血液腫瘍レジメン

| 皿液腫湯レンメン | +1. F □ | +1 | +A. F. #088 |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 療法名 | 投与量 25 / 2 | 投与日 | 投与期間 |
| R-CHOP | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| | シクロフォスファミド 750mg/m ² | day2 | |
| | ドキソルビシン 50mg/m ² | day2 | |
| | ビンクリスチン 1.4mg/m ² (MAX 2.0mg/body) | day2 | |
| | プレドニゾロン 60mg/m²(100mg/body) | day2 ∼ 6 | |
| R-miniCHOP | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | |
| | シクロフォスファミド 400mg/m ² | day2 | |
| | ドキソルビシン 25mg/m | day2 | 3週毎 |
| | • | day2 | 3.四.毋 |
| | | | |
| | プレドニゾロン 40mg/m [†] | day2∼6 | |
| | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| R-CVP | シクロフォスファミド 750mg/m ² | day2 | |
| | ビンクリスチン 1.4mg/m ² (MAX 2.0mg/body) | day2 | |
| | プレドニゾロン 60mg/m ² (100mg/body) | day2 ∼ 6 | |
| | ポラツズマブ 1.8 mg/kg | day1 | |
| | リツキシマブ 375mg/m | day1 | |
| pola-R-CHP | シクロフォスファミド 750mg/m ² | day1 | 3週毎 |
| pola IX OI II | ドキソルビシン 50mg/m | | O)(<u>H</u> |
| | | day1 | |
| | プレドニゾロン 60mg/m²(100mg/body) | day1∼5 | |
| | ブレンツキシマブ 1.8mg/kg(MAX180mg/body) | day1 | |
| BV+CHP | シクロフォスファミド 750mg/m ² | day2 | 3週毎 |
| BVIOIII | ドキソルビシン 50mg/m ² | day2 | 3 <u>10</u> 11 |
| | プレドニゾロン 60mg/m ² (100mg/body) | day2 ∼ 6 | |
| | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | |
| | シクロフォスファミド 1200mg/m² | day2 | |
| CHASE-R | デキサメタゾン 40mg/body | day2~4 | 3週毎 |
| OHASE K | | | 3週世 |
| | エトポシド 100mg/m ² | day2~4 | |
| | シタラビン 2000mg/m ² | day3 ∼ 4 | |
| | リツキシマブ 375mg/m [®] | day1 | 3週毎 |
| | エトポシド 50mg/m ² | day2 ~ 5 | |
| D EDOOL | ドキソルビシン 10mg/m ² | day2 ~ 5 | |
| R-EPOCH | ビンクリスチン 0.4mg/m ² | day2 ∼ 5 | |
| | シクロフォスファミド 750mg/m ² | day5 | |
| | プレドニゾロン 60mg/m ² | day2~6 | |
| | | | |
| BR | <u> </u> | day1 | 4週毎 |
| | ベンダムスチン 90mg/m ² | day1,2 | |
| | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | |
| pola-BR | ポラツズマブ 1.8 mg/kg | day1(1サイクル目はday2) | 3週毎 |
| | ベンダムスチン 90mg/㎡ | day1,2(1サイクル目はday2.3) | |
| Rituximab維持 | リツキシマブ 375mg/m ² | day1 | 8週毎 |
| OD (144 (5 II) | オビヌツズマブ 1000mg/body | day1,8,15 | 小田仁 |
| GB(1サイクル) | ベンダムスチン 90mg/m ² | day1~2 | 4週毎 |
| | オビヌツズマブ 1000mg/body | day1 | |
| GB(2サイクル以降) | ベンダムスチン 90mg/m² | day1∼2 | 4週毎 |
| Obinutuzumab維持 | オビヌツズマブ 1000mg/body | | 8週毎 |
| | | day1 | |
| Bendamustine単独 | ベンダムスチン 120mg/m [†] | day1,2 | 3週毎 |
| DLd(1~2サイクル) | ダラキューロ® 15ml/body | day1,8,15,22 | 4週毎 |
| ※初回治療時 | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | |
| 不协画石原 的 | デキサメタゾン 20mg/body | day1,8,15,22 | |
| DL 4(2~.6# //2 IL) | ダラキューロ® 15ml/body | day1,15 | |
| DLd(3~6サイクル) | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| ※初回治療時 | デキサメタゾン 20mg/body | day1,8,15,22 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,0,10,22 | |
| DLd(7サイクル以降) | レナリドミド 25mg/body | day1~21 | 4週毎 |
| ※初回治療時 | | • | 一地西 |
| DLd(1~2サイクル) ※再治療時 | デキサメタゾン 20mg/body | day1,8,15,22 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,8,15,22 | |
| | レナリドミド 25mg/body | day1 ∼ 21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22,23 | |
| DLd(3~6サイクル) ※再治療時 | ダラキューロ® 15ml/body | day1,15 | 4週毎 |
| | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,15,16 | |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day8,22 | |
| | / コンアテノン HUIIIE/ DUUY | uay0,22 | |

血液腫瘍レジメン

| 療法名 | <u></u> 投与量 | 投与日 | 投与期間 |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------|
| DLd(7サイクル以降) ※再治療時 | ダラキューロ® 15ml/body | day1 | |
| | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2 | |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day8,15,22 | |
| DBd(1~3サイクル) | ダラキューロ® 15ml/body | day1,8,15 | |
| | ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ | day1,4,8,11 | 3週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,4,5,8,9,11,12,15 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1 | 3週毎 |
| DBd(4~8サイクル) | ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ | day1,4,8,11 | |
| , | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,4,5,8,9,11,12 | ٠,٠.٠ |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,2,1,0,0,0,11,112 | |
| DBd(9サイクル以降) | デキサメタゾン 20mg/body | day1 | 4週毎 |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,8,15,22 | |
| | カルフィルゾミブ 56mg/m ² | uay1,0,13,22 | |
| DCd(1~2サイクル) | • | day1,2,8,9,15,16 | 4週毎 |
| | (1サイクル目のday1,2のみ20mg/m²) | J., 1 0 0 0 15 16 00 | |
| | デキサメタゾン 40mg/body/ 週 (76歳以上で減量) | day1,2,8,9,15,16,22 | |
| DO 1/0 OH / / HILL | ダラキューロ® 15ml/body | day1,15 | 小田左 |
| DCd(3~6サイクル) | カルフィルゾミブ 56mg/m ² | day1,2,8,9,15,16 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body/ 週 (76歳以上で減量) | day1,2,8,9,15,16,22 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1 | |
| DCd(7サイクル以降) | カルフィルゾミブ 56mg/m ² | day1,2,8,9,15,16 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body/ 週 (76歳以上で減量) | day1,2,8,9,15,16,22 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,8,15,22 | |
| DPd(1~2サイクル) | ポマリドミド 4mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22,23 | |
| | ダラキューロ® 15ml/body | day1,15 | |
| DPd(3~6サイクル) | ポマリドミド 4mg/body | day1~21 | 4週毎 |
| B. a(6 0) 1),0) | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,15,16,22 | 1,722,743 |
| | ダラキューロ® 15ml/body | | |
| DD 1/744 ノカコ い 1/久) | | day1 | 心田仁 |
| DPd(7サイクル以降) | ポマリドミド 4mg/body | day1~21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,15,22 | |
| | カルフィルゾミブ 27mg/m ² (day1,2のみ20mg/m ²) | | |
| KRd(1サイクル) | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | |
| | カルフィルゾミブ 27mg/m ² | day1,2,8,9,15,16 | |
| KRd(2~12サイクル) | レナリドミド 25mg/body | day1 ~ 21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | |
| | カルフィルゾミブ 27mg/㎡ | day1,2,15,16 | |
| KRd(13サイクル以降) | レナリドミド 25mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | .,, |
| | カルフィルゾミブ 56mg/m [*] (day1,2のみ20mg/m [*]) | | 4週毎 |
| Kd(1サイクル) | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22,23 | |
| | カルフィルゾミブ 56mg/m | day1,2,8,9,15,16 | |
| Kd(2サイクル以降) | カルフィルフミン Joilig/ III | | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,8,9,15,16,22,23 | |
| wKd(1サイクル) | カルフィルゾミブ 70mg/m [*] (day1のみ20mg/m [*]) | day1,8,15 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | · ~- ~- |
| wKd(2サイクル以降) | カルフィルゾミブ 70mg/m [*] | day1,8,15 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | ٠,٨_ |
| | エロツズマブ 10mg/kg | day1,8,15,22 | 4週毎 |
| ELd(1~2サイクル) | レナリドミド 25mg/body | day1 ~ 21 | |
| LLu(11.92.9.41)/b/ | デキサメタゾン経口 28mg/body | day1,8,15,22 | |
| | デキサメタゾン静注 8mg/body | day1,8,15,22 | |
| | エロツズマブ 10mg/kg | day1,15 | 4週毎 |
| | レナリドミド 25mg/body | day1~21 | |
| ELd(3サイクル以降) | デキサメタゾン経口 28mg/body | day1,15 | |
| ELG(39イグル以降) | デキサメタゾン経口 40mg/body | • | |
| | | day8,22 | |
| | デキサメタゾン静注 8mg/body | day1,15 | |
| EPd(1~2サイクル) | エロツズマブ 10mg/kg | day1,8,15,22 | |
| | ポマリドミド 4mg/body | day1~21 | 4週毎 |
| | <u>デキサメタゾン経口 28mg/body(75歳超は8mg)</u> | day1,8,15,22 | |
| | | | |
| | デキサメタゾン静注 8mg/body エロツズマブ 20mg/kg | day1,8,15,22 day1 | |

血液腫瘍レジメン

| 血液腫瘍レジメン 療法名 | 投 与量 | 投与日 | 投与期間 |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|
| EPd(3サイクル以降) | ポマリドミド 4mg/body | day1~21 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | デキサメタゾン経口 28mg/body(75歳超は8mg) | day1 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン経口 40mg/body(75歳超は20mg) | day8,15,22 | |
| | デキサメタゾン静注 8mg/body | day1 | |
| Isa-Pd(1サイクル) | イサツキシマブ 10mg/kg | day1,8,15,22 | |
| | ポマリドミド 4mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | |
| | イサツキシマブ 10mg/kg | day1,15 | |
| Isa-Pd(2サイクル以降) | ポマリドミド 4mg/body | day1∼21 | 4週毎 |
| | デキサメタゾン 40mg/body | day1,8,15,22 | |
| BD(寛解導入療法) | ボルテゾミブ 1.3mg/m ² | day1,4,8,11 | ○ 田 左 |
| | デキサメタゾン 20mg/body | day1,2,4,5,8,9,11,12 | 3週毎 |
| BD(維持療法) | ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ | day1,8,15,22 | 5週毎 |
| DD(維持療法) | デキサメタゾン 20mg/body | day1 ∼ 4 | 5週母 |
| | ドキソルビシン 25mg/㎡ | day1,15 | |
| ABVD | ブレオマイシン 10mg/m ² (MAX15mg/body) | day1,15 | 4週毎 |
| ABVD | ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body) | day1,15 | 4週世 |
| | ダカルバジン 375mg/m ² | day1,15 | |
| | ドキソルビシン 25mg/m [®] | day1,15 | 4週毎 |
| ABVd | ブレオマイシン 9mg/m [*] (MAX15mg/body) | day1,15 | |
| ABVu | ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body) | day1,15 | |
| | ダカルバジン 250mg/m [*] | day1,15 | |
| | ブレンツキシマブ 1.2mg/kg(MAX120mg/body) | day1,15 | 4週毎 |
| BV+AVD | ドキソルビシン 25mg/m ² | day1,15 | |
| BV . AVB | ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body) | day1,15 | |
| | ダカルバジン 375mg/m ² | day1,15 | |
| Brentuximab Vedotin | ブレンツキシマブ 1.8mg/kg(MAX180mg/body) | day1 | 3週毎 |
| Romidepsin | ロミデプシン 14mg/m | day1,8,15 | 4週毎 |
| AZA | アザシチジン 75mg/m [†] | day1 ~ 7 | 4週毎 |
| low-dose Ara-C | シタラビン 10mg/m × 2/day(12時間毎) | day1 ∼ 14 | 4週毎 |
| Venetoclax+AZA | ベネトクラクス 400mg/body | 連日 | 4週毎 |
| | (100mg→200mg→400mgと順に増量) | · | |
| | アザシチジン 75mg/m ² | day1 ~ 7 | |
| ., | ベネトクラクス 600mg/body | 連日 | 4週毎 |
| Venetoclax+Ara-C | (100mg→200mg→400mg→600mgと順に増量) | | |
| | シタラビン 20mg/m ² | day1~10 | |
| R2 | リツキシマブ 375mg/m ² (5サイクル目まで) | day1,8,15,22(1サイクル目) | 4週毎 |
| | | day1(2~5サイクル目) | |
| | レナリドミド 20mg/body(12サイクル目まで) | day1 ∼ 21 | |