

血液腫瘍レジメン

療法名	投与量	投与日	投与期間
R-CHOP	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	3週毎
	シクロフォスファミド 750mg/m ²	day2	
	ドキシソルピシン 50mg/m ²	day2	
	ピンクリスチン 1.4mg/m ² (MAX 2.0mg/body)	day2	
	プレドニゾン 60mg/m ² (100mg/body)	day2~6	
R-CVP	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	3週毎
	シクロフォスファミド 750mg/m ²	day2	
	ピンクリスチン 1.4mg/m ² (MAX 2.0mg/body)	day2	
	プレドニゾン 60mg/m ² (100mg/body)	day2~6	
pola-R-CHP	ポラツズマブ 1.8 mg/kg	day1	3週毎
	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	
	シクロフォスファミド 750mg/m ²	day1	
	ドキシソルピシン 50mg/m ²	day1	
	プレドニゾン 60mg/m ² (100mg/body)	day1~5	
BV+CHP	ブレンツキシマブ 1.8mg/kg (MAX180mg/body)	day1	3週毎
	シクロフォスファミド 750mg/m ²	day2	
	ドキシソルピシン 50mg/m ²	day2	
	プレドニゾン 60mg/m ² (100mg/body)	day2~6	
CHASE-R	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	3週毎
	シクロフォスファミド 1200mg/m ²	day2	
	デキサメタゾン 40mg/body	day2~4	
	エトポシド 100mg/m ²	day2~4	
	シタラビン 2000mg/m ²	day3~4	
R-EPOCH	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	3週毎
	エトポシド 50mg/m ²	day2~5	
	ドキシソルピシン 10mg/m ²	day2~5	
	ピンクリスチン 0.4mg/m ²	day2~5	
	シクロフォスファミド 750mg/m ²	day5	
	プレドニゾン 60mg/m ²	day2~6	
BR	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	4週毎
	ベンダムスチン 90mg/m ²	day1,2	
pola-BR	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	3週毎
	ポラツズマブ 1.8 mg/kg	day1(1サイクル目はday2)	
	ベンダムスチン 90mg/m ²	day1,2(1サイクル目はday2,3)	
Rituximab維持	リツキシマブ 375mg/m ²	day1	8週毎
GB(1サイクル)	オビヌツズマブ 1000mg/body	day1,8,15	4週毎
	ベンダムスチン 90mg/m ²	day1~2	
GB(2サイクル以降)	オビヌツズマブ 1000mg/body	day1	4週毎
	ベンダムスチン 90mg/m ²	day1~2	
Obinutuzumab維持	オビヌツズマブ 1000mg/body	day1	8週毎
Bendamustine単独	ベンダムスチン 120mg/m ²	day1,2	3週毎
DLd(1~2サイクル) ※初回治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1,8,15,22	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,8,15,22	
DLd(3~6サイクル) ※初回治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1,15	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,8,15,22	
DLd(7サイクル以降) ※初回治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,8,15,22	
DLd(1~2サイクル) ※再治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1,8,15,22	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
DLd(3~6サイクル) ※再治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1,15	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,15,16	
	デキサメタゾン 40mg/body	day8,22	
DLd(7サイクル以降) ※再治療時	ダラキューロ® 15ml/body	day1	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2	
	デキサメタゾン 40mg/body	day8,15,22	

血液腫瘍レジメン

療法名	投与量	投与日	投与期間
DBd(1~3サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1,8,15	3週毎
	ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	day1,4,8,11	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12,1	
DBd(4~8サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1	3週毎
	ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	day1,4,8,11	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12	
DBd(9サイクル以降)	ダラキューロ® 15ml/body	day1	4週毎
	デキサメタゾン 20mg/body	day1	
DCd(1~2サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1,8,15,22	4週毎
	カルフィルゾミブ 56mg/m ² (1サイクル目のday1,2のみ20mg/m ²)	day1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン 40mg/body/週(76歳以上で減)	day1,2,8,9,15,16,22	
DCd(3~6サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1,15	4週毎
	カルフィルゾミブ 56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン 40mg/body/週(76歳以上で減)	day1,2,8,9,15,16,22	
DCd(7サイクル以降)	ダラキューロ® 15ml/body	day1	4週毎
	カルフィルゾミブ 56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン 40mg/body/週(76歳以上で減)	day1,2,8,9,15,16,22	
DPd(1~2サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1,8,15,22	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
DPd(3~6サイクル)	ダラキューロ® 15ml/body	day1,15	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,15,16,22	
DPd(7サイクル以降)	ダラキューロ® 15ml/body	day1	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,15,22	
KRd(1サイクル)	カルフィルゾミブ 27mg/m ² (day1,2のみ20mg)	day1,2,8,9,15,16	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
KRd(2~12サイクル)	カルフィルゾミブ 27mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
KRd(13サイクル以降)	カルフィルゾミブ 27mg/m ²	day1,2,15,16	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
Kd(1サイクル)	カルフィルゾミブ 56mg/m ² (day1,2のみ20mg)	day1,2,8,9,15,16	4週毎
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
Kd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ 56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	4週毎
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
wKd(1サイクル)	カルフィルゾミブ 70mg/m ² (day1のみ20mg/m ²)	day1,8,15	4週毎
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
wKd(2サイクル以降)	カルフィルゾミブ 70mg/m ²	day1,8,15	4週毎
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
ELd(1~2サイクル)	エロツズマブ 10mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン経口 28mg/body	day1,8,15,22	
	デキサメタゾン静注 8mg/body	day1,8,15,22	
ELd(3サイクル以降)	エロツズマブ 10mg/kg	day1,15	4週毎
	レナリドミド 25mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン経口 28mg/body	day1,15	
	デキサメタゾン経口 40mg/body	day8,22	
	デキサメタゾン静注 8mg/body	day1,15	
EPd(1~2サイクル)	エロツズマブ 10mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン経口 28mg/body(75歳超は8mg)	day1,8,15,22	
	デキサメタゾン静注 8mg/body	day1,8,15,22	
EPd(3サイクル以降)	エロツズマブ 20mg/kg	day1	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン経口 28mg/body(75歳超は8mg)	day1	
	デキサメタゾン経口 40mg/body(75歳超は)	day8,15,22	
	デキサメタゾン静注 8mg/body	day1	

血液腫瘍レジメン

療法名	投与量	投与日	投与期間
Isa-Pd(1サイクル)	イサツキシマブ 10mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
Isa-Pd(2サイクル以降)	イサツキシマブ 10mg/kg	day1,15	4週毎
	ポマリドミド 4mg/body	day1~21	
	デキサメタゾン 40mg/body	day1,8,15,22	
BD(寛解導入療法)	ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	day1,4,8,11	3週毎
	デキサメタゾン 20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12	
BD(維持療法)	ボルテゾミブ 1.3mg/m ²	day1,8,15,22	5週毎
	デキサメタゾン 20mg/body	day1~4	
ABVD	ドキシソルピシン 25mg/m ²	day1,15	4週毎
	プレオマイシン 10mg/m ² (MAX15mg/body)	day1,15	
	ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body)	day1,15	
	ダカルバジン 375mg/m ²	day1,15	
ABVd	ドキシソルピシン 25mg/m ²	day1,15	4週毎
	プレオマイシン 9mg/m ² (MAX15mg/body)	day1,15	
	ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body)	day1,15	
	ダカルバジン 250mg/m ²	day1,15	
BV+AVD	ブレンツキシマブ 1.2mg/kg(MAX120mg/body)	day1,15	4週毎
	ドキシソルピシン 25mg/m ²	day1,15	
	ビンブラスチン 6mg/m ² (MAX10mg/body)	day1,15	
	ダカルバジン 375mg/m ²	day1,15	
Brentuximab Vedotin	ブレンツキシマブ 1.8mg/kg(MAX180mg/body)	day1	3週毎
Romidepsin	ロミデプシン 14mg/m ²	day1,8,15	4週毎
AZA	アザシチジン 75mg/m ²	day1~7	4週毎
low-dose Ara-C	シタラビン 10mg/m ² × 2/day(12時間毎)	day1~14	4週毎
Venetoclax+AZA	ベネトクラクス 400mg/body (100mg→200mg→400mgと順に増量)	連日	4週毎
	アザシチジン 75mg/m ²	day1~7	
Venetoclax+Ara-C	ベネトクラクス 600mg/body (100mg→200mg→400mg→600mgと順に増量)	連日	4週毎
	シタラビン 20mg/m ²	day1~10	
R2	リツキシマブ 375mg/m ² (5サイクル目まで)	day1,8,15,22(1サイクル目)	4週毎
	レナリドミド 20mg/body(12サイクル目まで)	day1(2~5サイクル目) day1~21	