レジメン名称：NIVO+SOX療法　　がん腫：胃癌　　1クール日数：　21日

Rp	薬品名 規格	投与量	単位	手技	投与 ルート	点滴時間 速度	D1	D21
Rp1	生理食塩液50mL	1	袋	点滴静注	本体	ルート確保用	●	
Rp2	生理食塩液100mL	1	本	点滴静注	本体	30分	●	
	オプジーボ注	360	mg					
Rp3	生理食塩液50mL	1	袋	点滴静注	本体	フラッシュ用	●	
Rp4	デカドロン注6.6mg	1	V	点滴静注	本体	30分	●	
	デカドロン注3.3mg	1	V					
	グラニセトロン注3mg	1	A					
	5%ブドウ糖液100mL	1	本					
Rp5	オキサリプラチン	100	mg/㎡	点滴静注	本体	2時間	●	
	5%ブドウ糖250mL	1	袋					
Rp6	生理食塩液50mL	1	袋	点滴静注	本体	フラッシュ用	●	

※VポートはRp1に生理食塩水20mL　1Aを追加する。

備考

TS-1はday1-14まで内服、day15-21まで休薬。1.25㎡未満は40mg/回、1.25㎡以上1.5㎡未満は50mg/回、1.5㎡以上は60mg/回。